

Miradont-GEL

GEEL LIMASKESTA ÄRRITUSE LEEVENDAMISEKS

Mikroelementitega kolmik efektiga geel kiirendamaks kudede taastumist kirurgiliste raviprotseduuride või vigastuste järgselt.

Tänu oma füüsikalistele/keemilistele omadustele on ta antiseptiline, põletikuvastane, valuvaigistav ja taastav.



Milleks Miradont geeli kasutatakse?

- kirurgiliste protseduuride järgselt, v.a. haavad peale hamba eemaldamist
- valu vaigistamine peale anesteesiat
- valu vaigistamine peale hambakivi eemaldamist ja igemetaskute puhastamist
- vigastuste ja igeme ärrituste korral

Täiendavad kasutusalaad:

- Valuvaigistav efekt ja paranemisprotsessi kiirendamine:
- Aftid, lihhen ja herpeskahjustus
- Raviprotseduuride järgne limaskestade ärritus
- Proteesidest põhjustatud limaskestade vigastused



Kuidas kasutada?

1. Pese käed ja loputa suu!
2. Aseta sõrmega väike kogus geeli valutavale/ kahjustatud kohale ja lase geelil toimida.
3. Vajadusel korrata protseduuri iga kahe tunni tagant, kuid mitte sagedamini kui 6x päevas.